MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

MINISTERIE VAN LANDBOUW

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ETAT

BRUXELLES

BULLETIN

VAN DEN

RIJKSPLANTENTUIN

BRUSSEL

VOLUME XXII

(Fascicule supplémentaire)

DEEL XXII

(Aanvullende aflevering)

BRUXELLES
Décembre 1952

BRUSSEL
December 1952

COMMONWEALTH MYCOLOG
17 JAN 19

DELECTUS SEMINUM

quae

HORTUS BOTANICUS BRUXELLENSIS

pro mutua commutatione offert

Anno 1952

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Host.
» spinosus L.
Ruellia strepens L.
Thunbergia alata Bojer.

Aizoaceae.

Tetragonia expansa Murr.

Amaranthaceae.

Froelichia gracilis Moq.
Gomphrena globosa L.

Apocynaceae.

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Rhazia orientalis A. DC.

Araliaceae.

Acanthopanax sessiliflorus Seem.
Aralia racemosa L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Dcne.
» incarnata L.
» speciosa Torr.
» tuberosa L.
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum japonicum Morr. et Dcne.
» nigrum Moench.
» officinale Moench.

Balsaminaceae.

Impatiens capensis Thunb.
» scabrida Wall.

Berberidaceae.

Berberis buxifolia Lam.
Podophyllum emodi Wall.

Boraginaceae.

Alkanna tinctoria Tausch.
Anchusa italica Retz.
» myosotidiflora Lehm.
» officinalis L.
Cerinthe minor L.
Lithospermum officinale L.
Nonnea rosea Fisch. et Mey.
Solenanthus apenninus Hohen.
Symphytum asperrimum Donn.
» officinale L.

Campanulaceae.

Campanula alliariifolia Willd.
» bononiensis L.
» carpatica Jacq.
» Grossekii Heuff.
» Medium L.
» punctata Lam.
» Raineri Perpenti.
» rapunculoides L.
» Rapunculus L.
» sarmatica Ker-Gawl.
» Scheuchzeri Vill.
» sibirica L.

Condonopsis clematidea C. B. Clarke.
» ovata Benth.
Downingia elegans Torr.
» pulchella Torr.
Lobelia Erinus L.
» inflata L.
» ramosa Benth.
» syphilitica L.
Phyteuma nigrum F. W. Schmidt.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia speculum A. DC.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia gracilis Schrad.

Caprifoliaceae.

Kolkwitzia amabilis Graebn.
Sambucus nigra L.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum burejaeticum Herd. et Rgl.
» Lantana L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Dianthus arenarius L.
» Armeria L.
» caesius Sm.
» chinensis L.
» plumarius L.
» superbus L.
Gypsophila acutifolia Fisch.
» elegans Bieb.
» muralis L.
» paniculata L.
Lychnis Viscaria L.
» Coeli-rosa Desr.
» Flos-jovis Desr.
» grandiflora Jacq.
Melandryum album Garcke.
Minuartia juniperina Aschers. et Graeb.
Silene ciliata Pourr.
» compacta Horn.
» conica L.
» Frivaldskyana Hampe.
» gallica L.
» maritima With.
» mellifera Boiss. et Reut.
» nutans L.
» Otites Wibel.
» Saxifraga L.
» schafta Gmel.
» venosa Aschers.
Silene viridiflora L.
Telephium Imperati L.
Tunica prolifera Scop.
» Saxifraga Scop.
Viscaria Sartorii Boiss.
» viscosa Aschers.
» vulgaris Roehl.

Chenopodiaceae.

Beta vulgaris L.

Cistaceae.

Helianthemum appeninum Lam. et DC.
» canadense Michx.
» Chamaecistus Mill.
» glaucum Pers.
» ledifolium Mill.
» pulverulentum DC.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart
» coelestis Willd.
» communis L.
» tuberosa L.
Tinantia fugax Scheidw.

Compositae.

Achillea nobilis L.
» Ptarmica L.
Ageratum mexicanum Sims.
Ambrosia trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
» Pyrethrum DC.
Anthemis Cotula L.
» nobilis L.
Arctium Lappa L.
Arctotis breviscapa Thunb.
Aster alpinus L.
» foliaceus Lindl.
Baeria coronaria A. Gray.
Bidens dahlioides S. Wats.
Boltonia latisquama A. Gray.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
» officinalis L.
» stellata Cav.
Carthamus lanatus L.
Catananche coerulea L.
Centaurea babylonica L.
» Calcitrapa L.

Centaurea Cyanus L.
» dealbata Willd.
» Jacea L.
» macrocephala Puschk.
» nigra L.
» phrygia L.
» pulcherrima Willd.
» ruthenica Lam.
» Scabiosa L.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
» coronarium L.
» Myconis L.
» segetum L.
» vulgare Bernh.
Cichorium Endivia L.
» Intybus L.
Cirsium canum (L.) M.B.
» diacanthum DC.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» pubescens Ell.
Cosmos bipinnatus Cav.
» diversifolius Otto.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis blattaroides Vill.
» foetida L.
Cynara Scolymus L.
Dahlia coccinea Cav.
» variabilis Desf.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Doronicum austriacum Jacq.
Echinops commutatus Jur.
» Ritro L.
» sphaerocephalus L.
Emilia sagittata DC.
» sonchifolia DC.
Erigeron asper Nutt.
» grandiflorus Hook.
» macranthus Nutt.
» multiradiatus Benth. et Hook.
Eupatorium aromaticum L.
» cannabinum L.
» maculatum L.
Felicia tenella (L.) Nees.
Flaveria repanda Lag.
Gaillardia aristata Purch.
Galinsoga parviflora Cav.
Grindelia squarrosa Dunal.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois pendula Willd.
Helenium autumnale L.
» Hoopesii A. Gray.
Helianthella quinquenervis A. Gray.
Helianthus strumosus L.
Heliopsis helianthoides Sweet.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helipterum Humboldtianum DC
» roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
» bupleuroides Gmel.
» umbellatum L.
» villosum L.
Hypochaeris maculata L.
Inula grandiflora Willd.
» Helenium L.
» Royleana DC.
Iva xanthifolia Nutt.
Lactuca Scariola L.
Lampsana communis L.
Layia elegans Torr. et Gr.
Leontodon autumnalis L.
» hispidus L.
Liatris spicata Willd.
Ligularia clivorum Maxim.
Lonas inodora Gaertn.
Madia elegans D. Don.
» sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
Melampodium perfoliatum H.B.K
Mulgedium Plumieri DC.
Onopordon Acanthium L.
» tauricum Willd.
Palafoxia texana DC.
Picris echioides L.
» hieracioides L.
» pauciflora Willd.
Pulicaria dysenterica Bernh.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
» stellatus Gaertn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
» laciniata L.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Doria L.
» viscosus L.
Serratula coronata L.
» quinquefolia M. Bieb.
» tinctoria L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn

Solidago canadensis L.
» Virgaurea L.
Sonchus paluster L.
Tagetes erectus L.
» lucidus Cav.
» patulus L.
Thelesperma Burridgeanum Hort.
Tragopogon major Jacq.
» porrifolius L.
Tridax trilobata Hemsl.
Tripteris Vaillantii Dcne.
Urospermum picrioides Desf.
Ursinia speciosa DC.
Venidium calendulaceum Less.
Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Vernonia noveboracensis Willd.
Xanthium macrocarpum DC.
» Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindraceum Sibth. et Sm.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel.
» pauciflora L.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L.
» siculus L.
» tricolor L.
Cuscuta europaea L.
Ipomoea hederacea Jacq.
» purpurea Roth.
Mina lobata Llav. et Lex.
Quamoclit coccinea Moench.

Cornaceae.

Cornus australis C. A. Mey.
» stolonifera Michx.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Boiss.
» saxatile R. Br.
Alyssum alyssoides L.
» argenteum Vitm.
» maritimum Lam.
» sinuatum L.
Arabis alpina L.
Aubrietia deltoidea DC.
» erubescens Griseb.
Barbarea vulgaris R. Br.
Biscutella auriculata L.
» laevigata L.
Brassica campestris L.
Brassica nigra Koch.
» oleracea L.
» Sinapistrum Boiss.
Bunias orientalis L.
Camelina Alyssum Thell.
» sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cheiranthus Cheiri L.
» semperflorens Schousb.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia danica L.
Coronopus procumbens Gil.
Crambe cordifolia Steven.
» hispanica L.
Diplotaxis erucoides DC.
» muralis L.
» tenuifolia DC.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum abyssinicum A. Rich
» Pollichii Schimp.
Erysimum Perofskianum Fisch. et Mey.
» pulchellum Boiss.
Goldbachia laevigata DC.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
» pinnata L.
» sempervirens L.
» Tenoreana DC.
Isatis glauca Auch.
» tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br
» Draba L.
» latifolium L.
» sativum L.
» virginicum L.
Lunaria annua L.
Malcolmia maritima R Br.
Matthiola incana R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea L.
Raphanus Raphanistrum L.
» sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
» officinale Scop.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria utriculata Lam. et DC.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
» dioica Jacq.

Cucurbita maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinocystus lobata Torr. et Gray.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
» atrata L.
» canescens L.
» comans Berger (= C. Vil morinii Mott.).
» digitata L.
» extensa Good.
» ferruginea Scop.
» hordeistichos Vill.
» Hudsonii Bennet.
» leporina L.
» microcarpa Bertol.
» paniculata L.
» Pseudo-Cyperus L
» punctata Gaud.
» silvatica Huds.
» sparganioides Mhlbrg
» tomentosa L.
» tristachya Thunb.
» vulpina L.

Dipsacaceae.

Callistemma brachiatum Boiss
Cephalaria alpina Schrad.
» leucantha Schrad.
» tatarica Schrad.
Dipsacus Fullonum L.
» laciniatus L.
» pilosus L.
Knautia arvensis Coult.
Scabiosa atropurpurea Desf.
» caucasica M. B.
» Columbaria L.
» graminifolia L.
» prolifera L.
» stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus multiflora Thunb.

Ericaceae.

Gaultheria Shallon Pursh.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Esula L.
» heterophylla L.
» marginata Pursh.
» palustris L.
» Peplus L.
Mercurialis annua L.
Ricinus armatus Steud.
» communis L.
» lividus Muell. Arg.
Securinega fluggeoides Muell. Arg.
» ramiflora Muell. Arg.

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L.
» macrophylla Pall.
» pyrenaica L.

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Boubani.
» moschatum L'Hérit.
Geranium Endressii J. Gray.
» eriostemon Fisch.
» grandiflorum Edgw.
» lucidum L.
» phaeum L.
» pratense L.
» rotundifolium L.
» sanguineum L.
» silvaticum L.

Globulariaceae.

Globularia vulgaris L.

Gramineae.

Aegilops caudata L.
» ovata L.
» speltoides Tausch.
Agropyrum acutum R. et Schult.
» caninum P. Beauv.
» cristatum Gaertn.
» junceum (L.) P. Beauv.
» pungens Roem. et Schult.
Agrostis alba L.
» canina L.
» nebulosa Boiss. et Reut.
» vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus arundinaceus Poir.
» geniculatus L.
» myosuroides Huds.
» pratensis L.
Ammophila arenaria Link.
Andropogon Ischaemum L.

Anthoxanthum odoratum L.
Apera interrupta P. Beauv.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
» elatius Mert. et Koch.
Asperella Hystrix Humb.
Avena fatua L.
» nuda L.
» orientalis Schreb.
» planiculmis Schrad.
» pratensis L.
» pubescens Huds.
» sativa L.
» sterilis L.
» strigosa Schreb.
Beckmannia eruciformis Host.
Boissiera bromoides Hochst. et Steud.
Brachypodium silvaticum Roem. et Schult.
» pinnatum P. Beauv.
Briza maxima L.
» media L.
» minor L.
Bromus arduennensis Dum.
» arvensis L.
» commutatus Schrad.
» erectus Huds.
» hordeaceus L.
» inermis Leyss.
» madritensis L.
» racemosus L.
» secalinus L.
» sterilis L.
» tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
» lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Corynephorus canescens P. Beauv.
Cynodon Dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.
» echinatus L.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
Dactyloctenium aegyptiacum Willd.
» mucronatum Willd.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
» flexuosa Trin.
Desmaziera sicula Dum.
Diarrhena americana P. Beauv.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine coracana Gaertn.
» indica Gaertn.
Elymus arenarius L.
» europaeus L.
Eragrostis pilosa P. Beauv.
Festuca arundinacea Schreb.
» bromoides L.
» duriuscula L.
» elatior L.
» gigantea Vill.
» glauca Lam.
» heterophylla Lam.
» rubra L.
» silvatica Vill.
» spadicea L.
» varia Haenke
Gastridium lendigerum Gaud
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
» nervata Trin.
Haynaldia villosa Schur.
Hierochloë odorata Wahl.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum bulbosum L.
» distichum L.
» jubatum L.
» maritimum With.
» murinum L.
» sativum L.
» vulgare L.
» zeocrithon L.
Koeleria glauca DC.
» phleoides Pers.
» setacea DC.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium multiflorum Lam.
» perenne L.
» remotum Schrank.
» temulentum L.
Melica altissima L.
» ciliata L.
» nutans L.
» uniflora Retz.
Molinia coerulea Moench.
Monerma cylindrica Coss. et Dur.
Muehlenbergia mexicana Trin.
Nardus stricta L.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum bulbosum H. B. et K
» capillare L.
» Crus-galli L.
» miliaceum L.

Panicum sanguinale L.
» virgatum L.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum americanum Schum.
» Ruppellii Steud.
» villosum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
» canariensis L.
» minor Retz.
Phleum arenarium L.
» paniculatum Huds.
» phleoides Simon.
» pratense L.
Poa bulbosa L.
» caesia Sm.
» Chaixii Vill.
» compressa L.
» nemoralis L.
» pratensis L.
» trivialis L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Psilurus nardoides Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale cereale L.
Sesleria argentea Savi.
» coerulea Ard.
Setaria italica P. Beauv.
» verticillata P. Beauv.
Sorghum halepense Pers.
» vulgare Pers.
Spartina cynosuroides Roth.
Sporobolus indicus R. Br.
Stipa calamagrostis Wahl.
» capillata L.
» gigantea Lagasc.
» pennata L.
Tragus racemosus Desf.
Tricholaena rosea Nees.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum argenteum Roem. et Schult.
» flavescens (L.) P. Beauv.
Triticum dicoccum Schrank.
» durum Desf.
» monococcum L.
» polonicum L
» spelta L.
» turgidum L.
» vulgare Vill.
Zea Mays L.

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum L.
» Ascyron L.
Hypericum hirsutum L.
» Hookerianum Wight et Arn.
» montanum L.
» perforatum L.
» polyphyllum Boiss.
» reptans Hook. f. et Thoms.

Halorrhagaceae.

Gunnera manicata Lind.

Hydrophyllaceae.

Phacelia congesta Hook.
» tanacetifolia Benth.

Iridaceae.

Gladiolus byzantinus Mill.
» primulinus Bak.
» psittacinus Hook.
» tristis L.
Iris acutiloba C. A. M. (= I. Polakii Stapf.)
» aphylla L.
» Chamaeiris Bert.
» chrysographes Dykes.
» halophila Pall. (= I. Gueldenstaedtiana Lepech.)
» Monnieri DC.
» orientalis Thbg. (= I. sanguinea Don.)
» prismatica Pursh. (= I. virginica A. Gr.)
» Pseudacorus L.
» sambucina L.
» setosa Pall.
» sibirica L.
» Sintenisii Janka.
» spuria L.
» versicolor L.
» xiphioides Ehrb. (= I. argentea Hort.)
Sisyrinchium striatum Sm.

Juncaceae.

Luzula nemorosa C. A. Mey.
» pilosa Willd.
» silvatica Gaud.

Labiatae.

Ballota nigra L.
Brunella grandiflora Jacq.
» vulgaris L.
Elsholtzia cristata Willd. (= E. Patrini Garcke.)

Galeopsis dubia Leers.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia peltata Fisch. et Mey.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
» sibiricus L.
Lycopus europaeus L.
» exaltatus L.
Melissa officinalis L.
Mentha longifolia Huds.
Monarda citriodora Cerv.
» didyma L.
» fistulosa L.
Nepeta grandiflora M. B.
» Mussinii Spreng.
» nuda L.
» tuberosa L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis tuberosa L.
Plectranthus parviflorus Willd.
Preslia cervina Fresen.
Salvia Aethiopis L.
» argentea L.
» hians Royle.
» hispanica L.
» Horminum L.
» officinalis L.
» pratensis L.
» ringens Sibth. et Sm.
» Sclarea L.
» silvestris L.
» verbascifolia M. B.
» verticillata L.
Satureja Calamintha Scheele.
Scutellaria baicalensis Georgi.
» galericulata L.
» orientalis L.
Stachys alpina L.
» annua L.
» Betonica Benth.
» coccinea Jacq.
» recta L.
» setifera C. A. Meyer
Teucrium Scorodonia L.
Thymus Serpyllum L.

Leguminosae.

Anthyllis tetraphylla L.
» Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
» Cicer L.
» falcatus Lam.
» glycyphyllos L.
Astragalus purpureus Lam.
Baptisia australis R. Br.
» tinctoria R. Br.
Colutea orientalis Mill.
Coronilla minima L.
» scorpioides Koch.
Cytisus nigricans L.
» ratisbonensis Schaeffer.
Desmodium canadense DC.
Galega officinalis L.
Genista germanica L.
» pilosa L.
» sagittalis L.
Glycine hispida Maxim.
» Soja Sieb. et Zucc.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum anagyroides Med.
» Watereri Dipp.
Lathyrus Clymenum L.
» grandiflorus Sibth. et Sm.
» latifolius L.
» maritimus Bigel.
» niger Bernh.
» Nissolia L.
» pisiformis L.
» silvester L.
» tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
» edulis L.
» ornithopodioides L.
» siliquosus L.
» uliginosus Schkuhr.
Lupinus insignis Hort.
» perennis L.
» pilosus L.
» polyphyllus Lindl.
Medicago arabica (L.) All.
» carstiensis Wulf.
» falcata L.
» lupulina L.
» minima Grufb.
» orbicularis All.
» radiata L.
» sativa L.
» scutellata All.
» tuberculata Willd.
» turbinata Willd.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis spinosa L.
Oxytropis campestris DC.

Petteria ramentacea Presl.
Phaseolus vulgaris L.
Scorpiurus subvillosus L.
Securigera Coronilla L.
Spartium junceum L.
Trifolium alpestre L.
» arvense L.
» angustifolium L.
» montanum L.
» pannonicum Jacq
» pratense L.
» repens L.
Trigonella coerulea Ser.
» corniculata L.
» cretica Boiss.
» foenum-graecum L.
» polycerata L.
Ulex europaeus L.
Vicia angustifolia L.
» Cracca L.
» Faba L.
» lutea L.
» sepium L.

Liliaceae.

Allium carinatum L.
» fistulosum L.
» karataviense Rgl.
» odorum L.
» oleraceum L.
» Porrum L.
» senescens L.
» sibiricum Willd.
» sphaerocephalum L.
» victorialis L.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Asparagus longifolius Fisch
Asphodeline lutea Rchb.
Bulbine annua Willd.
Camassia esculenta Ldl.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum autumnale L.
Eremurus Bungei Baker.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis citrina Bar.
» flava L.
» Middendorffii Trautv. et Mey.
Hosta Sieboldiana Engl.
Hyacinthus romanus L.
Kniphofia foliosa Hochst.
» praecox Baker.
Kniphofia Tuckii Baker.
» Uvaria Hook.
Lilium croceum Chaix.
» Henryi Baker.
» longiflorum Thunb.
» regale Wilson.
Muscari armeniacum Baker.
» Aucheri Boiss.
» botryoides Mill.
» Heldreichii Boiss.
» Muscarimi Med.
Nothoscordon fragrans Kunth.
Ornithogalum latifolium L.
» montanum Cyr.
» umbellatum L.
Paradisia Liliastrum Bertol.
Scilla amoena L.
» hispanica Mill.
» nonscripta Hoffm. et Lk
» pratensis Waldst. et Kit
Smilacina racemosa Desf.
Tulipa tarda Stap.

Linaceae.

Linum alpinum Jacq.
» grandiflorum Desf.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Urb.
» insignis Schrad.
Loasa papaverifolia H. B. Kth.
(= L. vulcanica Ed. André.)

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea armeniaca Tenore.
» cannabina L.
» ficifolia Cav.
» narbonensis Pourr.
» rosea Cav.
» taurinensis DC.
Anoda cristata Schld.
» hastata Cav.
» lavateroides Hort.
» Wrightii A. Gray.
Hibiscus cannabinus L.
» Moscheutos L.
» syriacus L.
» Trionum L.
Lavatera thuringiaca L.
» trimestris L.

Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
» crispa L.
» moschata L.
» neglecta Wallr.
» rotundifolia L.
» silvestris L.
» verticillata L.
Modiola multifida Moench.
Sidalcea candida A. Gray.
Sphaeralcea acerifolia Torr. et Gray.

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Nolanaceae.

Nolana prostrata L.

Nyctaginaceae.

Oxybaphus violaceus Choisy.

Oenotheraceae.

Clarkia elegans Dougl.
Epilobium pedunculare A. Cunn.
Eucharidium Breweri A. Gray.
Gaura Lindheimeri Engelm. et Gray.
» parviflora Dougl.
Jussieua longifolia DC.
Lopezia coronata Andr.
» racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
» caespitosa Nutt.
» Drummondii Hook.
» fruticosa L.
» glauca Michx.
» Lamarckiana Ser.
» missouriensis Sims.
» odorata Jacq.
» rosea Ait.
» speciosa Nutt.

Oleaceae.

Syringa Wolfii C. Schneid.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Crantz.
Liparis Loeselii Rich.
Orchis maculata L.

Osmundaceae.

Osmunda cinnamomea L.
» Claytoniana L.
» regalis L.

Oxalidaceae.

Oxalis valdiviensis Barn.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
» Hunnemannii Otto et Dietr.
Chelidonium maius L.
Corydalis lutea DC.
» sempervirens Pers.
Eschscholtzia caespitosa Benth.
Fumaria officinalis L.
» parviflora Lmk.
Hypecoum grandiflorum Benth.
Papaver Argemone L.
» bracteatum Lindl.
» caucasicum Bbrst.
» Lecoquii Lamotti.
» Rhoeas L.

Plantaginaceae.

Plantago arborescens Poir.
» Coronopus L.
» lanceolata L.
» major L.
» media L.
» Psyllium L.

Plumbaginaceae.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Armeria formosa Hort.
» plantaginea Willd.
» vulgaris Willd.
» Welwitschii Boiss.
Statice Bonduelli Lestib.
» elata Fisch.
» incana Wahl.
» latifolia Sm.
» purpurata L.
» scabra Thunb.
» superba Rgl.
» Suworowii Rgl.
» tatarica L.
» tomentella Boiss.

Polemoniaceae.

Gilia achilleifolia Benth.
» androsacea Steud.
» densiflora Benth.
» laciniata Ruiz. et Pav.
» liniflora Benth.
Phlox Drummondii Hook.
» paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
» pauciflorum Wats.
» pulcherrimum Hook.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Oxyria digyna Campd.
Polygonum Bistorta L.
» tinctorium Ait.
Rheum officinale Baill.
» Rhaponticum L.
» undulatum L.
Rumex alpinus L.
» flexuosus Soland.
» hymenosepalus Torr.
» Patientia L.
» salicifolius Weinm.
» scutatus L.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
» linifolia L.
Dodecatheon Meadia L.

Ranunculaceae.

Aconitum Napellus L.
Actaea alba Mill.
» spicata L.
Adonis autumnalis L.
» flammeus Jacq.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
» nemorosa L.
» silvestris L.
Aquilegia alpina L.
» chrysantha A. Gray.
» glandulosa Fisch.
» Skinneri Hook.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
Clematis orientalis L.
Delphinium Ajacis L.
» cardiopetalum DC.
» Consolida L.
» elatum L.
» speciosum Bieb.
Nigella arvensis L.
» damascena L.
» orientalis L.
» sativa L.
Pulsatilla patens Mill.
» vulgaris Mill.
Ranunculus aconitifolius L.
» arvensis L.
» lanuginosus L.
» Lingua L.
Ranunculus muricatus L.
» sceleratus L.
» serbicus Vis.
Thalictrum angustifolium L.
» aquilegifolium L.
» Delavayi Franch.
» dipterocarpum Franch.
» flavum L.
» glaucum Desf.
» minus L.
» petaloideum L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae.

Reseda alba L.
» lutea L.
» luteola L.

Rosaceae.

Acaena Buchananii Hook. f.
» microphylla Hook. f.
» pinnatifida Ruiz. et Pav.
Agrimonia Eupatoria L.
» odorata Mill.
Aruncus silvester Kostel.
Cotoneaster integerrima Medic.
» nummularia Fisch. et Mey.
Cydonia vulgaris Pers.
Dryas octopetala L.
Duchesnea indica Focke.
Filipendula hexapetala Gilib.
» Ulmaria Maxim.
Geum coccineum Sibth.
» japonicum Thunb.
» montanum L.
» rivale L.
» urbanum L.
Holodiscus discolor Maxim.
Mespilus germanica L.
Physocarpus capitatus Ktze.
» monogynus Coult.
» opulifolius Maxim.
Potentilla argentea L.
» argyrophylla Wall.
» grandiflora L.
» nepalensis Hook.
» nitida L.
» recta L.
» rupestris L.
» sterilis Garcke.
Rhodotypus kerrioides Sieb et Zucc.
Rosa agrestis Savi.
(= R. sepium Thuill.)

Rosa arvensis Huds.
» Beggeriana Schrenk.
» carolina L.
» multiflora Thunb.
» rugosa Thunb.
» sempervirens L.
Rubus leucostachys Schl.
» Nutkanus Moc.
(= R. parviflorus Nutt.)
Sanguisorba minor Scop.
» officinalis L.
» tenuifolia Fisch.
Sorbus Aria Crantz.
» torminalis Crantz.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
» tinctoria L.
Callipeltis cucullaria Stev.
Cephalanthus occidentalis L.
Crucianella angustifolia L.
Galium Aparine L.
» Mollugo L.
» saccharatum All.
» tricorne Stokes.
» verum L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
» albus L. var. purpureus Hort.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

Astilbe rivularis Hamilt.
Mitella pentandra Hook.
Saxifraga Aizoon Jacq.
Tellima grandiflora R. Br.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray.

Scheuchzeriaceae.

Triglochin maritimum L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa caulialata Ruiz. et Pav
» Warsewiczii Rgl.
Antirrhinum Asarina L.
Antirrhinum majus L.
» Orontium L.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Celsia cretica L.
» orientalis L.
Gratiola officinalis L.
Hebenstreitia comosa Hochst.
Linaria dalmatica Mill.
» purpurea Mill.
» tristis Mill.
» vulgaris Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
» Langsdorffii Donn.
» Lewisii Pursh.
Nemesia floribunda Lehm.
» strumosa Benth.
Paulownia tomentosa Steud.
Pentstemon barbatus Roth.
» diffusus Dougl.
» digitalis Nutt.
» gentianoides D. Don.
» glaber Pursh.
» laevigatus Soland.
Scrophularia alata Gilib.
» chrysantha Jaub. et Spach.
» nodosa L.
Verbascum Blattaria L.
» Lychnitis L.
» phlomoides L.
» pyramidatum Bieb.
» Thapsus L.
Veronica Chamaedrys L.
» incana L.
» longifolia L.
» orientalis Mill.
» scutellata L.
» spicata L.
» spuria L.

Solanaceae.

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
Datura inermis Jacq.
» meteloides DC.
» Stramonium L.
» Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
» aureus L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
» chinense Mill.
» halimifolium Mill.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana acuminata Hook.
» glauca R. Grah.
» glutinosa L.
» Langsdorffii Weinm.
» longiflora Cav.
» noctiflora Hook.
» paniculata L.
» rustica L.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
» parviflora Juss.
» violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizantus pinnatus Ruiz. et Pav.
Solanum Dulcamara L.
» nigrum L.
» sisymbrifolium Lam.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Ulmaceae.

Celtis australis L.
» Tournefortii Lam.

Umbelliferae.

Angelica silvestris L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Athamanta Matthiolii Wulf.
Bupleurum rotundifolium L.
Cachrys alpina Bbrst.
Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
Crithmum maritimum L.
Daucus maximus Desf.
Dorema Aucheri Boiss.
Eryngium amethystinum L.
» campestre L.
» maritimum L.
» planum L.
Ferula Assa-foetida L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum villosum Fisch.
Laserpitium latifolium L.
» Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum Mutellina Crantz.
» pyrenaeum Gouan.
» scoticum L.
Lophosciadium meifolium DC.
Molopospermum cicutarium DC.
Opoponax Chironium Koch.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum Cervaria Cusson.
» officinale L.
Pimpinella Saxifraga L.
Pleurospermum Golaka Reichb. f
Prangos ferulacea Lindl.
Seseli elatum Gouan.
» gummiferum Sm.
» Libanotis Koch.
» montanum L.
» osseum Crantz.
» tenuifolium Ledeb.
Silaum Silaus Sch. et Th.
Silaus Besseri DC.
Siler trilobum Crantz.
Smyrnium Olusatrum L.
Trachymene coerulea R. Grah
Trinia glauca Dum.

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
» Dodartii L.
» pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus angustifolius DC
» ruber DC.
Valerianella coronata DC.
» rimosa Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia L.
» officinalis L.
» tenera Spreng.

Violaceae.

Viola altaica Pall.
» canadensis L.
» canina L.
» Riviniana Reichb
» tricolor L.

Bruxellis, mense Decembri 1952.

L. De Wolf,
Hortulanus primarius.

Prof. Dr W. Robyns,
Horti Director

DESIDERATA ANTE CALENDAS FEBRUARIAS ROGAMUS

TABLE DES MATIERES

INHOUD

Delectus seminum quæ Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1952.

BRUXELLES
GOEMAERE, Imprimeur du Roi, éditeur
21, rue de la Limite

BRUSSEL
GOEMAERE, Drukker des Konings, Uitgever
21, Grensstraat